



# 良彰企業有限公司

LIANG CHANG ENTERPRISE CO., LTD.

LIANG CHANG IRON INDUSTRIAL CO. LTD.



專業生產各類型高品質

- 工業腳輪
- 購物車輪
- 頂高器
- 醫療用腳輪

LIANG CHANG IRON IND.





LIANG CHANG IRON INDUSTRIAL CO., LTD.





良彰企業有限公司

LIANG CHANG IRON INDUSTRIAL CO., LTD.

**1978** /年 良彰鐵工廠創辦人黃錦興 先生，在彰化後火車站旁俗稱「磅頂」之處（現為彰化鐵路局）成立家庭式加工製造工廠，即為「LC良彰」品牌的起源。

**1987** /年 正式登記為良彰鐵工廠有限公司。

**2002** /年 導入ERP規劃系統管理。

**2008** /年 正式投入網路行銷規劃。

**2010** /年 成立LC良彰品牌計畫延續發展。

另外在彰化秀水正式成立「良彰企業股份有限公司」。

營業項目以加工鐵製品為主，包含製造腳輪 CASTER WHEEL 專業製造-提供各類型高品質腳輪、橡膠輪、工業腳輪、購物車腳輪、醫療腳輪、頂高器、腳架…等自成立以來嚴格控管腳輪產品品質，在三十多年累積「品質、誠信、快速」的經營理念下，不斷研究開發，使產品更多元化，製造更優質的產品，更滿足客戶的不同需求，銷售國內外市場，也接受OEM和ODM之業務。

#### 良彰企業有限公司

創造高品質、適當價位、因應全球化市場的急速變化的趨勢，進而使客戶有更優勢的全球市場競爭，專業生產各類型高品質用途的專業用腳輪、工業輪，工業腳輪、購物車腳輪、橡膠輪、PU輪、頂高器，及產品客製化的需求設計，廣泛適用於醫療儀器、機械、家具、物流、食品機械、食品、醫療周邊設備、DIY五金市場及其他專業領域的使用，亦可根據客戶需求，專門製造設計。

本公司產品主要銷售於全球、東南亞及歐美各國，頗受全球好評。長久以來秉持著優良技術、最好品質、誠信態度為廣大客戶群提供最佳服務之品質政策，創新、成長、勤時、信用、永續經營更是我們遵行的方向。

專業生產各類型高品質用途的專業用腳輪及產品客製化的需求設計。

LIANG CHANG IRON INDUSTRIAL



# LCB SERIES

## 頂高器

### 美式頂高器

4吋

LCB1004  
美式頂高器



5吋

LCB1005  
美式頂高器



6吋

LCB1006  
美式頂高器



8吋

LCB1008  
美式頂高器



#### 美式頂高器

	A外高度mm	B內高度mm	盤距mm	孔距mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	A	B	DXE	FxG	
4"	147	133	115x102	86x72	400
5"	172	146	115x102	86x72	450
6"	200	173	115x102	86x72	500
8"	248	220	115x102	86x72	550



### 日式頂高器



日式頂高器

	A外高度mm	B內高度mm	盤距mm	孔距mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	A	B	DXE	FxG	
4"	154	118	115x102	86x72	500
5"	176	141	115x102	86x72	550
6"	200	165	115x102	86x72	600
8"	252	217	115x102	86x72	650



# LCA SERIES

## 活動腳輪

## 中空活動架



3吋

LCA1033

中空單活動架 3分孔



4吋

LCA1034

中空單活動架 3分孔



5吋

LCA1035

中空單活動架 3分孔



3吋

LCA1133

中空雙刹活動架 3分孔



4吋

LCA1134

中空雙刹活動架 3分孔



5吋

LCA1135

中空雙刹活動架 3分孔

### 中空單活動架

	直徑mm	輪寬mm	三分孔徑mm	四分孔徑mm	高度mm	載重kg
SIZE						
MATERIAL	適用輪子材質: PU · TPR · RH · PP · EC					
3"	75	30.5	10	13	104	100
4"	100	30.5	10	13	129	110
5"	125	30.5	10	13	155	120



## 二段式活動架



4吋

LCA6104  
二段式雙煞活動架



5吋

LCA6105  
二段式雙煞活動架

二段式雙煞活動架

	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: Plate1: PU · TPR · RH · PP · EC							
4"	100	30.5	95x67	74x44	8.5	133	110	3
5"	125	30.5	95x67	74x44	8.5	160	120	3

## 高珠盤活動架



3吋

LCA7103  
高珠盤雙刹活動架



4吋

LCA7104  
高珠盤雙刹活動架



5吋

LCA7105  
高珠盤雙刹活動架

高珠盤活動架

	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: Plate1: PU · TPR · RH · PP · EC							
3"	75	30.5	95x67	74x44	8.5	113	100	2.5
4"	100	30.5	95x67	74x44	8.5	138.5	110	3
5"	125	30.5	95x67	74x44	8.5	165	120	3



# LCA SERIES

## 活動腳輪

## 螺絲牙活動架



3吋

**LCA2003**  
螺絲牙單活動架



4吋

**LCA2004**  
螺絲牙單活動架



5吋

**LCA2005**  
螺絲牙單活動架



3吋

**LCA2103**  
雙刹螺絲牙活動架



4吋

**LCA2104**  
雙刹螺絲牙活動架



5吋

**LCA2105**  
雙刹螺絲牙活動架



# 螺絲牙活動架



3吋

**LCA2203**  
邊剎螺絲牙單活動架



4吋

**LCA2204**  
邊剎螺絲牙單活動架



5吋

**LCA2205**  
邊剎螺絲牙單活動架

螺絲牙單活動架

	直徑mm	輪寬mm	螺絲 mm	高度mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	適用輪子材質: PU · TPR · RH · PP · EC				
3"	75	30.5	3/8-16Tx25   1/2-13Tx70   3/8-16Tx25	107	100
4"	100	30.5	1/2-13Tx25   1/2-13Tx38	132	110
5"	125	30.5	1/2-12Tx25   1/2-12Tx69	158	120

WANG CHANG IRON



# LCA SERIES

## 活動腳輪

## 塑膠活動架



5吋

LCA2305-1  
塑膠單煞活動架



5吋

LCA2305-2  
塑膠活動架

	直徑mm	輪寬mm	螺絲mm	高度mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	適用輪子材質: PU · TPR · RH · PP · EC				
5"	125	30.5	1/2-13Tx25	164	120
5"	125	30.5	1/2-13Tx25	164	120

## 軸心活動架



3吋

LCA3003  
軸心單活動架



4吋

LCA3004  
軸心單活動架



5吋

LCA3005  
軸心單活動架



## 軸心活動架



3吋

**LCA3103**  
雙刹軸心活動架



4吋

**LCA3104**  
雙刹軸心活動架



5吋

**LCA3105**  
雙刹軸心活動架



3吋

**LCA3103**  
邊刹軸心單活動架



4吋

**LCA3104**  
邊刹軸心單活動架



5吋

**LCA3105**  
邊刹軸心單活動架

軸心單活動架

	直徑mm	輪寬mm	軸長mm	高度mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	適用輪子材質: PU • TPR • RH • PP • EC				
3"	75	30.5	21.5x55	107	100
4"	100	30.5	21.5x55	132	110
5"	125	30.5	21.5x55	158	120



# LCA SERIES

## 活動腳輪

## 四角盤活動架



3吋

LCA4003  
四角盤活動架



4吋

LCA4004  
四角盤活動架



5吋

LCA4005  
四角盤活動架



3吋

LCA4103  
雙刹活動架




4吋

LCA4104  
雙刹活動架



5吋

LCA4105  
雙刹活動架



3吋

LCA4203  
邊刹活動架



4吋

LCA4204  
邊刹活動架



5吋

LCA4205  
邊刹活動架



## 四角盤活動架



四角盤活動架

	直徑mm	輪寬mm	底盤 mm	孔距 mm	孔徑 mm	高度mm	載重kg	板厚 mm
<b>SIZE</b>								
<b>MATERIAL</b>								
<b>四角盤活動架+雙煞活動架</b>	適用輪子材質: Plate1: PU • TPR • RH • PP • EC							
3"	75	30.5	95x67	74x44	8.5	107	100	3
4"	100	30.5	95x67	74x44	8.5	132	110	3
5"	125	30.5	95x67	74x44	8.5	158	120	3
<b>邊煞活動架</b>	適用輪子材質: Plate2: PU • TPR • RH • PP • EC							
3"	75	30.5	105x79	89x60	8.5	107	100	3
4"	100	30.5	105x79	89x60	8.5	132	110	3
5"	125	30.5	105x79	89x60	8.5	158	120	3
<b>白蓋單活動架</b>	適用輪子材質: Plate3: PU • TPR • RH • PP • EC							
3"	75	30.5	115x102	86x72	8.5	107	100	3
4"	100	30.5	115x102	86x72	8.5	132	110	3
5"	125	30.5	115x102	86x72	8.5	158	120	3
<b>塑膠活動架</b>	適用輪子材質: Plate1: PU • TPR • RH • PP • EC							
5"	125	30.5	91.5x60	74x44.5	8.5	164	120	4
5"	125	30.5	91.5x60	74x44.5	8.5	164	120	4



# LCA SERIES

## 活動腳輪

## 銅釦活動架



3吋

**LCA5003**  
銅釦單活動架



4吋

**LCA5004**  
銅釦單活動架



5吋

**LCA5005**  
銅釦單活動架



3吋

**LCA5103**  
銅釦雙刹活動架



4吋

**LCA5104**  
銅釦雙刹活動架



5吋

**LCA5105**  
銅釦雙刹活動架



## 銅釦活動架



3吋

**LCA5203**  
銅釦邊剎單活動架



4吋

**LCA5204**  
銅釦邊剎單活動架



5吋

**LCA5205**  
銅釦邊剎單活動架

銅釦單活動架

	直徑mm	輪寬mm	鋼扣 mm	高度 mm	載重 kg
<b>SIZE</b>					
<b>MATERIAL</b>	適用輪子材質: Plate1: PU • TPR • RH • PP • EC				
3"	75	30.5	11x38	107	100
4"	100	30.5	11x38	132	110
5"	125	30.5	11x38	158	120
	適用輪子材質: Plate2: PU • TPR • RH • PP • EC				
3"	75	30.5	11x38	107	100
4"	100	30.5	11x38	132	110
5"	125	30.5	11x38	158	120
	適用輪子材質: Plate3: PU • TPR • RH • PP • EC				
3"	75	30.5	11x38	107	100
4"	100	30.5	11x38	132	110
5"	125	30.5	11x38	158	120



# LCC SERIES

## 重型腳輪

## 重型活動架



2.5X2  
吋

LCC1022  
重型活動輪



3X2  
吋

LCC1032  
重型活動輪



3X2  
吋

LCC1022  
重型邊剎輪



3X2  
吋

LCC1022  
重型螺絲輪

### 重型活動輪

	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: PP · NYLON							
2.5 x 2"	63	47	120x120	94x94	11	92	150	4
2.5 x 2"	63	47	95x67	74x44	8.5	92	150	4
3 x 2"	75	45	105x80	81x59	8.5	104	200	4
3 x 2"	75	45	120x120	94x94	11	104	200	4

### 重型邊煞輪


	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: PP · NYLON							
2.5 x 2"	63	47	95x67	74x44	8.5	92	150	4
3 x 2"	75	45	105x80	81x59	8.5	104	200	4

### 重型螺絲輪

	直徑mm	輪寬mm	螺絲mm	高度mm	載重kg
SIZE					
MATERIAL	適用輪子材質: PP · NYLON				
2.5 x 2"	63	47	M12*1.75*20/M12*1.75*38	92	150
3 x 2"	75	45	M12*1.75*20/M12*1.75*38	104	200




### 新式固定輪



### 新型固定輪

	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: PP · NYLON · EC							
3"	75	30.5	95x67	74x44	8.5	107	100	2.5
4"	100	30.5	95x67	74x44	8.5	132	110	2.5
5"	125	30.5	95x67	74x44	8.5	158	120	2.5



### 直抽固定輪

	直徑mm	輪寬mm	底盤mm	孔距mm	孔徑mm	高度mm	載重kg	板厚mm
SIZE								
MATERIAL	適用輪子材質: PU · TPR · RH · PP · EC							
3"	75	30.5	95x67	74x44	8.5	102	100	2.5
4"	100	30.5	95x67	74x44	8.5	128	110	2.5
5"	125	30.5	95x67	74x44	8.5	154	120	2.5



# LCS SERIES

## 小型腳輪

## S螺絲牙活動架



LCS1001  
螺絲牙活動架



LCS1002  
螺絲牙活動架



LCS1004  
螺絲牙活動架



LCS1003  
螺絲牙活動架



LCS1005  
邊刺螺絲牙活動架



LCS1006  
邊刺螺絲牙活動架



## S螺絲牙活動架



4X1  
吋

**LCS1007**  
邊剎螺絲牙活動架



2.5X1  
吋

**LCS1008**  
邊剎螺絲牙活動架



**LCS1009**  
螺絲牙活動架

2X7/8  
吋



**LCS1010**  
後剎螺絲牙活動架

2X7/8  
吋

### S 螺絲牙活動架

	直徑mm	輪寬mm	螺絲mm		高度mm	載重kg
SIZE						
MATERIAL	適用輪子材質: PP · NYLON · EC					
2 x 1	50	25.4	3/8x16Tx25	1/2x12Tx38	73	50
2 1/2 x 1	65	25.4	3/8x16Tx19	1/2x20Tx25	85	60
2x7/8	50	22.2	3/8x16Tx25	1/2x12Tx25	68	40
3 x 1	75	25.4	1/2x13Tx38		92	70
4 x 1	100	25.4			125	80



# LCS SERIES

## 小型腳輪

## S四角盤活動架



2X1  
吋

LCS2001  
四角盤活動架



3X1  
吋

LCS2002  
四角盤活動架



4X1  
吋

LCS2004  
四角盤活動架



2.5X1  
吋

LCS2003  
四角盤活動架



2X1  
吋

LCS2005  
邊刹四角盤活動架



3X1  
吋

LCS2006  
邊刹四角盤活動架



## S四角盤活動架



4X1  
吋

**LCS2007**  
邊刹四角盤活動架



2.5X1  
吋

**LCS2008**  
邊刹四腳盤活動架



2X7/8  
吋

**LCS2009**  
四角盤活動架

	直徑mm	輪寬mm	底盤 mm	孔距 mm	孔徑 mm	高度mm	載重kg	板厚 mm
<b>SIZE</b>								
<b>MATERIAL</b>								
適用輪子材質: Plate1: PU · TPR · RH · PP · EC								
2*7/8	50	22.2	50*50	38*38	6.9	68	40	2
2 x 1	50	25.4	70x58	54x35	6.9	73	50	2.8
2 1/2 x 1	65	25.4	70x58	54x35	6.9	85	60	2.8
3 x 1	75	25.4	70x58	54x35	6.9	92	70	2.8
4 x 1	100	25.4	70x58	54x35	6.9	125	80	2.8
適用輪子材質: Plate3: PU · TPR · RH · PP · EC								
2 x 1	50	25.4	70x58	55x42	8.5	73	50	2.8
2 1/2 x 1	65	25.4	70x58	55x42	8.5	85	60	2.8
3 x 1	75	25.4	70x58	55x42	8.5	92	70	2.8
4 x 1	100	25.4	70x58	55x42	8.5	125	80	2.8



# LCS SERIES

## 小型腳輪

## 銅釦活動架



2X1  
吋

LCS3001  
銅釦活動架



3X1  
吋

LCS3002  
銅釦活動架



4X1  
吋

LCS3004  
銅釦活動架



2.5X1  
吋

LCS3003  
銅釦活動架



2X1  
吋

LCS3005  
銅釦邊刹活動架



3X1  
吋

LCS3006  
銅釦邊刹活動架



## 銅釦活動架



4X1  
吋

**LCS3007**  
銅釦邊剎活動架



2.5X1  
吋

**LCS3008**  
銅釦邊剎活動架



2X7/8  
吋

**LCS3009**  
銅釦活動架



2x3/4  
吋

**LCS3010**  
鐵釦活動架

### S 銅釦活動架

	直徑mm	輪寬mm	銅釦mm		高度mm	載重kg
SIZE						
MATERIAL	適用輪子材質: Plate1: PU · TPR · RH · PP · EC					
2 x 1	50	25.4	11x38	11x25	73	50
2 1/2 x 1	65	25.4	11x38	11x25	85	60
2 x 7/8	50	22.2	11x38	11x25	68	40
3 x 1	75	25.4	11x38	11x25	92	70
4 x 1	100	25.4	11x38	11x25	125	80
3 x 7/8	70	22.2	11x38	11x22	90	70





良彰企業有限公司  
良彰鐵工廠有限公司

LIANG CHANG IRON INDUSTRIAL CO., LTD.

彰化縣彰化市西興東路12號

12 HSIHSING E. RD., CHANGHUA, TAIWAN 500

TEL: 886-4-762-7584

FAX: 886-4-761-1722

E-MAIL: [service@liangchang.com.tw](mailto:service@liangchang.com.tw)

[matymaty@ms35.hinet.net](mailto:matymaty@ms35.hinet.net)